


Cuantitativas discretas

N° hijos	Frecuencia	Proporción	Porcentaje	Frecuencia acumulada	Proporción acumulado	Porcentaje acumulado
0	5	0,047	4,7%	5	0,047	4,7%
1	7	0,065	6,5%	12	0,112	11,2%
2	10	0,093	9,3%	22	0,205	20,5%
3	18	0,168	16,8%	40	0,373	37,7%
4	16	0,149	14,9%	56	0,522	52,2%
5	14	0,131	13,1%	70	0,653	65,3%
6	13	0,122	12,2%	83	0,775	77,5%
7	12	0,112	11,2%	95	0,887	88,7%
9	10	0,094	9,4%	105	0,981	98,1%
12	2	0,019	1,9%	107	1	100%
	$\Sigma = 107$	1	100			

Cuantitativas discretas




Variables cuantitativas continuas

Tabla de frecuencias

Acido úrico en suero (mg/100ml)	Hombres
3,0-3,4	2
3,5-3,9	15
4,0-4,4	33
4,5-4,9	40
5,0-5,4	54
5,5-5,9	47
6,0-6,4	38
6,5-6,9	16
7,0-7,4	15
7,5-7,9	3
8,0-8,4	1
8,5-8,9	3

Histograma



Polígono de frecuencias

